

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

04.08.2016 № 05-12/672

Государственный таможенный  
комитет Республики Беларусь

Министерство торговли Республики  
Беларусь

О направлении предписания

Министерство здравоохранения  
Республики Беларусь

Министерство внутренних дел  
Республики Беларусь

Облесполкомы

Минский горисполком

Областные инспекции Госстандарта

(направляется по почте  
государственных органов)

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов» Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь направляет для сведения, использования в работе и принятия мер предписание Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов о прекращении действия на территории Республики Беларусь документа об оценке соответствия Таможенного союза от 02 августа 2016 г. № 05-12-2/166.

Приложения: предписание от 02 августа 2016 г. № 05-12-2/166 на 1 л.

Первый заместитель  
Председателя комитета



В.Б. Татарицкий



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,  
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

02.08.2016 № 05-12-2/166

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

## ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного инспектора Республики Беларусь по  
надзору за соблюдением технических регламентов

### О прекращении действия на территории Республики Беларусь декларации соответствия Таможенного союза

В результате проверки Инспекции Госстандарта по Минской области и г. Минску Общества с ограниченной ответственностью «Алтынаква» (акт проверки № 4756 от 15.07.2016) выявлена опасная продукция:

две партии нектара фруктового черной смородины, продукт стерилизован, разлит в стеклянную бутылку, объем 1л, ГОСТ Р 52187-2003, дата изготовления 04.12.2015 и 23.05.2015;

нектар фруктовый черной смородины и граната, продукт пастеризован, разлит в стеклянную бутылку, объем 1л, дата изготовления 25.11.2015;

нектар фруктовый из манго с мякотью, гомогенизированный, продукт стерилизован, разлит в стеклянную бутылку, объем 1л, дата изготовления 19.04.2016.

Вышеуказанная продукция торговой марки «LeGran. Drink», изготовитель ООО «Силит», Российская Федерация, Московская область, г. Лыткарино, произведено по заказу ООО «ТК Легранд», Российская Федерация, поставщик в Республику Беларусь ООО «Алтынаква» (УНП 192009923).

Продукцию сопровождалась декларацией о соответствии Таможенного союза ТС N RU Д-РУ. АГ03.В.69830, сроком действия с 06.03.2015 по 05.03.2017, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», в которой неверно указаны сведения об наименовании и реквизитах документа, в соответствии с которым изготовлена продукция - ГОСТ 52187-2003 «Консервы. Продукция соковая.

Нектары фруктовые. Общие технические условия», действие которого с 15.02.2015 прекращено.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Прекратить с «10» августа 2016 г. действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии ТС N RU Д-RU. АГ03.В.69830.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству торговли, Министерству здравоохранения, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:


3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проведенной работе отдел государственного надзора и контроля комитета до «10» сентября 2016 г.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Главный государственный инспектор  
Республики Беларусь по надзору  
соблюдением технических регламентов



В.В. Назаренко

расшифровка