

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

13.07.2016 № 05-12/599

Государственный таможенный  
комитет Республики Беларусь

Министерство торговли Республики  
Беларусь

О направлении предписания

Министерство здравоохранения  
Республики Беларусь

Министерство внутренних дел  
Республики Беларусь

Облесполкомы

Минский горисполком

Областные инспекции Госстандарта

(направляется по почте  
государственных органов)


В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов» Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь направляет для сведения, использования в работе и принятия мер предписания Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов:

о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь от 11 июля 2016 г. № 05-12-1/143;

о прекращении действия на территории Республики Беларусь документов об оценке соответствия Таможенного союза от 11 июля 2016 г. № 05-12-2/144.

Приложения: предписание от 11 июля 2016 г. № 05-12-1/143 на 1 л.;  
предписание от 11 июля 2016 г. № 05-12-2/144 на 1 л.

Первый заместитель  
Председателя комитета



В.Б. Татарицкий

Электронная копия соответствует оригиналу  
05 Гурина 335 02 21  
19.05.2016 Письмо в РОГУ (БелАмикс)



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,  
Эл. пошта: [belst@gosstandart.gov.by](mailto:belst@gosstandart.gov.by)

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл. почта: [belst@gosstandart.gov.by](mailto:belst@gosstandart.gov.by)

11.07.2016 № 05-12-1/143

Руководителю унитарного  
предприятия «БелАмикс»,  
УНП 290318728

ул. Вильчковского, д. 56,  
225407, г. Барановичи,  
Брестская обл.

## ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного инспектора Республики Беларусь  
по надзору за соблюдением технических регламентов

### О запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь

В результате проверки Брестской областной инспекцией Госстандарта Частного унитарного торгово-производственного предприятия «БелАмикс» по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Вильчковского, 56 (акт проверки от 20.06.2016 № 13206) выявлена опасная продукция:

наборы мебели для кухни «Кухня Люкс», артикул БТС 06-05.000 (в составе изделий: шкаф-стол под мойку артикул БТС 06-05.001; шкаф-стол рабочий 2-х дверный артикул БТС 06-05.002; шкаф-стол с 3-мя ящиками артикул БТС 06-05.003; шкаф настенный 2-х дверный артикул 06-05.004; шкаф настенный 1-дверный артикул БТС 06-05.005), изготовитель ООО «Мебельная компания «БТС», г. Пенза, Российская Федерация, поставщик в Республику Беларусь УП «БелАмикс».

По результатам проверки установлено, что продукция не отвечает требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (пункт 3 статья 5) по химической и санитарно-гигиенической безопасности – поверхности

мебельных деталей из древесностружечных плит (в съемных полках – боковые и задние кромки) не имеют защитных и защитно-декоративных покрытий.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

**с «18» ИЮЛЯ 2016 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:**

наборов мебели для кухни «Кухня Люкс», артикул БТС 06-05.000 (в составе изделий: шкаф-стол под мойку артикул БТС 06-05.001; шкаф-стол рабочий 2-х дверный артикул БТС 06-05.002; шкаф-стол с 3-мя ящиками артикул БТС 06-05.003; шкаф настенный 2-х дверный артикул 06-05.004; шкаф настенный 1-дверный артикул БТС 06-05.005), изготовитель ООО «Мебельная компания «БТС», г. Пенза, Российская Федерация, не соответствующих требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (пункт 3 статья 5) по химической и санитарно-гигиенической безопасности – поверхности мебельных деталей из древесностружечных плит (в съемных полках – боковые и задние кромки) не имеют защитных и защитно-декоративных покрытий.

За неисполнение настоящего предписания руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель) подлежит привлечению к административной ответственности в соответствии со статьей 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор  
Республики Беларусь по надзору  
за соблюдением технических регламентов



М.П.

В.В. Назаренко



Дзяржаўны камітэт  
па стандартызацыі  
Рэспублікі Беларусь  
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск  
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,  
Эл. пошта: [belst@gosstandart.gov.by](mailto:belst@gosstandart.gov.by)

Государственный комитет  
по стандартизации  
Республики Беларусь  
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск  
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,  
Эл. почта: [belst@gosstandart.gov.by](mailto:belst@gosstandart.gov.by)

11.07.2016 № 05-12-2/144

## ПРЕДПИСАНИЕ

Главного государственного инспектора Республики Беларусь  
по надзору за соблюдением технических регламентов

**О прекращении действия на территории  
Республики Беларусь документов  
об оценке соответствия Таможенного союза**

В результате проверки Брестской областной инспекцией Госстандарта Частного унитарного торгово-производственного предприятия «БелАмикс» по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Вильчковского, 56 (акт проверки от 20.06.2016 № 13206) **выявлена опасная продукция:**

наборы мебели для кухни «Кухня Люкс», артикул БТС 06-05.000 (в составе изделий: шкаф-стол под мойку артикул БТС 06-05.001; шкаф-стол рабочий 2-х дверный артикул БТС 06-05.002; шкаф-стол с 3-мя ящиками артикул БТС 06-05.003; шкаф настенный 2-х дверный артикул 06-05.004; шкаф настенный 1-дверный артикул БТС 06-05.005), изготовитель ООО «Мебельная компания «БТС», г. Пенза, Российская Федерация, поставщик в Республику Беларусь УП «БелАмикс».

По результатам проверки установлено, что продукция не отвечает требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (пункт 3 статья 5) по химической и санитарно-гигиенической безопасности – поверхности мебельных деталей из древесностружечных плит (в съемных полках – боковые и задние кромки) не имеют защитных и защитно-декоративных покрытий.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии Таможенного союза ТС № RU Д-RU.АИ24.В.00346 на серийный выпуск изделий корпусной мебели для бытовых помещений на соответствие

требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», сроком действия с 30.07.2015 по 29.07.2020.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Прекратить с «18» ИЮЛЯ 2016 года действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии Таможенного союза ТС № RU Д-RU.АИ24.В.00346.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству торговли, Министерству здравоохранения, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1. усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2. принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:


3.1. при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2. в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3. информировать о проведенной работе отдел государственного надзора и контроля комитета до «18» августа 2016 г.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Главный государственный инспектор  
Республики Беларусь по надзору  
за соблюдением технических регламентов



*В.В. Назаренко*

В.В. Назаренко

м.п.